


Krebs in Schleswig-Holstein



Appendix zu
Band 1

Inzidenz und Mortalität
im Jahr 1999

aktualisierte Inzidenz (Oktober 2002)

Krebs in Schleswig-Holstein

Appendix zu
Band 1

Inzidenz und Mortalität
im Jahr 1999

-

Aktualisierte Inzidenzzahlen (Oktober 2002)

Alexander Katalinic

Miriam Holzmann

Carmen Bartel

Heiner Raspe

Impressum:

Institut für Krebsepidemiologie e.V.
Beckergrube 43-47, 23552 Lübeck, Tel.: 0451 / 799 25 50
email: info@krebsregister-sh.de
Internet: www.krebsregister-sh.de

© Institut für Krebsepidemiologie e.V., 2002

Titelbild: Landeshauptstadt Kiel, nachbearbeitet

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Tabellenteil: Inzidenz - Neuerkrankungen	5

1 Einleitung

Nach der Veröffentlichung von “Krebs in Schleswig-Holstein - Band 1: Inzidenz und Mortalität im Jahr 1999” im November 2001 wurden bis Oktober 2002 ca. 1.000 weitere bösartige Krebserkrankungen des Diagnosejahres 1999 an das Krebsregister gemeldet.

Waren im November 2001 für das Diagnosejahr 1999 ca. 13.000 Fälle im Register gespeichert, sind es im Oktober 2002 ca. 14.000 inzidente bösartige Tumorerkrankungen (inkl. C44 - sonstige Haut).

Diese Steigerung erfordert eine Aktualisierung der Neuerkrankungszahlen für Schleswig-Holstein für das Diagnosejahr 1999.

Insgesamt wird die Vollzähligkeit der Erfassung für das Jahr 1999 auf nun ca. 90% geschätzt.

Im Folgenden finden sich die aktualisierten Zahlen für neu aufgetretene Krebserkrankungen des Jahres 1999, Stand Oktober 2002.

2 **Tabellenteil: Inzidenz - Neuerkrankungen** (aktualisiert Oktober 2002)

Tab. 1: Inzidenz Männer, Schleswig-Holstein 1999 - absolute Fallzahlen nach Alter und Tumorerkrankung (aktualisiert Oktober 2002)

ICD-10	Alter	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Summe
Mund und Rachen																				
C00	Lippe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	2	11
C01	Zungengrund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	-	1	-	-	-	9
C02	Zunge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	2	1	3	1	-	15
C03	Zahnfleisch	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
C04	Mundboden	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	8	5	5	1	3	1	-	-	33
C05	Gaumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-	-	-	7
C06	Mund, sonstige Teilbereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
C07	Ohrspeicheldrüse	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	5
C08	Sonstige große Speicheldrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3
C09	Gaumenmandel	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	6	5	4	-	1	-	-	26
C10	Mundrachenraum	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	3	2	-	-	1	-	16
C11	Nasenrachenraum	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	1	1	1	-	-	9
C12	Recessus piriformis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	4
C13	Hypopharynx	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	8	1	4	1	1	-	-	23
C14	Sonst. Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C00 - C14	zusammen	-	-	-	-	-	1	1	5	9	17	24	33	23	17	14	14	5	4	167
Verdauungstrakt																				
C15	Speiseröhre	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	14	15	23	13	16	10	4	1	104
C16	Magen	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	13	30	43	35	50	39	23	17	261
C17	Dünndarm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	3	1	-	1	-	10
C18	Dickdarm	-	-	-	-	-	1	1	2	4	9	14	45	80	69	97	74	28	27	451
C19	Rektosigmoid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	5	4	8	5	1	40
C20	Mastdarm	-	-	-	-	-	1	-	-	7	8	12	41	52	51	55	42	14	11	294
C21	After	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	7
C22	Leber u. intrahep. Gallengänge	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	2	8	5	6	4	1	-	32
C23	Gallenblase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	-	-	7
C24	Extrahepatische Gallenwege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	5	5	1	-	1	19
C25	Bauchspeicheldrüse	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	9	9	22	18	12	13	6	1	98
C26	Sonst. Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C15 - C26	zusammen	-	-	-	-	-	2	2	11	24	33	68	150	244	206	250	192	82	60	1324
Respirationstrakt																				
C30	Nasenhöhle u. Mittelohr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	7
C31	Nasennebenhöhlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	1	6
C32	Kehlkopf	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	6	14	9	9	5	6	1	1	57

Fortsetzung Tab. 1: Inzidenz Männer, Schleswig-Holstein 1999 - absolute Fallzahlen nach Alter und Tumorerkrankung (aktualisiert Oktober 2002)

ICD-10	Alter	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Summe
C33	Luftröhre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C34	Bronchien u. Lunge	-	-	-	-	-	-	1	5	20	23	57	114	190	138	142	75	17	13	795
C37	Thymus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	4
C38	Herz, Mediastinum, Rippenfell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
C39	Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
C30 - C39	zusammen	-	-	-	-	-	1	2	5	21	29	65	131	202	151	149	83	20	15	874
Knochen und Gelenkknorpel																				
C40	Knochen, Knorpel der Extremitäten	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
C41	Sonstige Knochen und Knorpel	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	5
C40 - C41	zusammen	-	1	1	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	11
Haut																				
C43	Maligne Melanome	-	-	1	2	6	6	11	14	12	11	14	24	34	20	18	13	-	3	189
C44	Sonstige Haut	-	-	-	1	1	3	10	15	16	51	94	188	268	252	313	317	151	156	1836
C43 - C44	zusammen	-	-	1	3	7	9	21	29	28	62	108	212	302	272	331	330	151	159	2025
Weichteile und mesotheliales Gewebe																				
C45	Mesotheliome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	5	4	10	2	1	1	31
C46	Kaposi-Sarkome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C47	Periphere Nerven u. autonomes NS	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	6
C48	Bauchfell und Retroperitoneum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C49	Sonst. Bindegewebe u. Weichteile	-	-	1	1	1	2	-	-	1	2	-	1	5	1	3	1	2	1	22
C45 - C49	zusammen	-	1	1	2	1	3	-	-	1	5	-	7	10	5	14	3	3	3	59
Brust																				
C50	Brustdrüse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	1	3	1	-	13
Männliche Genitalorgane																				
C60	Penis	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	1	-	-	1	8
C61	Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	21	90	212	229	228	198	80	61	1128
C62	Hoden	-	1	-	2	4	19	25	25	13	7	2	3	-	1	1	-	-	-	103
C63	Sonstige männl. Genitalorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C60 - C63	zusammen	-	1	-	2	4	19	25	25	15	15	25	94	215	230	230	198	80	62	1240

Fortsetzung Tab. 1: Inzidenz Männer, Schleswig-Holstein 1999 - absolute Fallzahlen nach Alter und Tumorerkrankung (aktualisiert Oktober 2002)

ICD-10	Alter	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Summe
Harnorgane																				
C64	Niere	1	-	-	1	-	-	2	1	3	6	16	20	27	21	23	18	1	3	143
C65	Nierenbecken	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	5	2	3	3	-	19
C66	Harnleiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	2	3	1	17
C67	Harnblase	-	-	-	-	-	-	-	3	8	7	18	60	61	68	100	81	31	39	476
C68	Harnröhre u. sonst. H.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4
C64 - C68 zusammen		1	-	-	1	-	1	2	5	11	14	35	82	92	97	130	105	38	45	659
Auge, Gehirn und sonstige Teile des ZNS																				
C69	Auge u. Augenanhangsgebilde	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	1	-	-	10
C70	Hirnhäute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C71	Gehirn	2	4	-	-	-	1	2	-	-	5	12	14	15	9	11	4	1	1	81
C72	Rückenmark u. sonst. ZNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C69 - C72 zusammen		3	4	-	-	-	1	2	-	-	6	13	16	18	10	11	5	1	1	91
Schilddrüse und andere endokrine Drüsen																				
C73	Schilddrüse	-	-	-	1	2	-	4	2	1	-	1	-	1	-	2	2	-	-	16
C74	Nebenniere	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
C75	Sonst. endokrine Drüsen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C73 - C75 zusammen		1	-	-	1	4	-	4	2	1	-	1	-	2	-	2	2	-	-	20
Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen																				
C76	Ungenau bez. Lokalisationen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C80	Unbekannter Primärsitz	-	-	-	-	-	1	1	-	4	5	2	9	10	15	8	3	3	7	68
C76+C80 zusammen		-	-	-	-	-	1	1	-	4	5	2	9	10	16	8	3	3	7	69
Lymphatisches, blutbildendes und verwandtes Gewebe																				
C81	Morbus Hodgkin	-	-	1	-	4	-	4	3	2	3	3	2	2	3	3	1	-	-	31
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	-	-	1	1	1	1	4	7	8	4	7	22	15	16	15	15	5	7	129
C88-C90	Immunproliferative	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	6	2	7	8	1	1	35
C91-C95	Leukämien	1	2	1	1	-	1	1	-	2	1	4	4	8	12	8	10	2	2	60
C96	Sonst. Systemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C81 - C96 zusammen		1	2	3	2	5	2	9	10	13	8	18	33	31	33	33	34	8	10	255
Bösartige Neubildungen gesamt																				
C00 - C96 Bösartige Neubildungen gesamt		6	9	6	12	21	42	70	93	128	195	359	770	1150	1042	1174	972	392	366	6807
C00 - C96 ohne C44 (ohne sonst. Haut)		6	9	6	11	20	39	60	78	112	144	265	582	882	790	861	655	241	210	4971

Tab. 2: Inzidenz Frauen, Schleswig-Holstein 1999 - absolute Fallzahlen nach Alter und Tumorerkrankung (aktualisiert Oktober 2002)

ICD-10	Alter	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Summe
Mund und Rachen																				
C00 Lippe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C01 Zungengrund		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	4
C02 Zunge		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	7
C03 Zahnfleisch		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	5
C04 Mundboden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	1	2	-	-	-	11
C05 Gaumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
C06 Mund, sonstige Teilbereiche		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4
C07 Ohrspeicheldrüse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	5
C08 Sonstige große Speicheldrüsen		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C09 Gaumenmandel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	-	7
C10 Mundrachenraum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	5
C11 Nasenrachenraum		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C12 Recessus piriformis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
C13 Hypopharynx		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	4
C14 Sonstige Bereiche		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C00 - C14 zusammen		-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	5	8	9	9	7	3	3	8	61
Verdauungstrakt																				
C15 Speiseröhre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	2	6	3	2	3	27
C16 Magen		-	-	-	-	-	-	2	3	2	11	6	11	16	22	37	32	26	33	201
C17 Dünndarm		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	4	-	2	1	2	15
C18 Dickdarm		-	-	1	-	1	1	2	2	4	8	21	32	65	78	67	117	64	79	542
C19 Rektosigmoid		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	6	8	15	4	8	52
C20 Mastdarm		-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	11	16	33	28	30	47	22	20	216
C21 After		-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	3	2	3	6	2	22
C22 Leber u. intrahep. Gallengänge		-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	3	4	4	2	3	23
C23 Gallenblase		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	4	7	-	3	25
C24 Extrahepatische Gallenwege		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	3	6	1	19
C25 Bauchspeicheldrüse		-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	9	9	11	20	15	7	6	88
C26 Sonstige Verdauungsorgane		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	6
C15 - C26 zusammen		-	-	1	-	1	1	4	6	16	34	53	82	142	164	182	249	140	161	1236
Respirationstrakt																				
C30 Nasenhöhle und Mittelohr		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4
C31 Nasennebenhöhlen		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3
C32 Kehlkopf		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	1	-	-	8

Fortsetzung Tab. 2: Inzidenz Frauen, Schleswig-Holstein 1999 - absolute Fallzahlen nach Alter und Tumorerkrankung (aktualisiert Oktober 2002)

ICD-10	Alter	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Summe
C33	Lufttröhre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C34	Bronchien u. Lunge	-	-	-	-	-	1	2	7	6	15	32	42	32	30	42	33	11	8	261
C37	Thymus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	6
C38	Herz, Mediastinum, Rippenfell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	5
C39	Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C30 - C39	zusammen	-	-	-	-	-	1	3	7	6	17	34	45	35	36	47	36	13	8	288
Knochen und Gelenkknorpel																				
C40	Knochen, Knorpel der Extremitäten	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3
C41	Sonstige Knochen und Knorpel	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
C40 - C41	zusammen	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	5
Haut																				
C43	Maligne Melanome	-	-	-	2	7	10	25	17	26	15	21	33	33	17	24	27	13	11	281
C44	Sonstige Haut	-	-	-	1	-	8	18	24	37	56	98	208	205	177	250	305	212	297	1896
C43 - C44	zusammen	-	-	-	3	7	18	43	41	63	71	119	241	238	194	274	332	225	308	2177
Weichteile und mesotheliales Gewebe																				
C45	Mesotheliome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	1	-	-	-	7
C46	Kaposi-Sarkome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C47	Periphere Nerven u. autonomes NS	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	6
C48	Bauchfell und Retroperitoneum	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
C49	Sonst. Bindegewebe u. Weichteile	-	-	-	1	-	-	2	2	3	2	1	-	2	4	4	2	1	1	25
C45 - C49	zusammen	1	-	1	1	-	-	2	3	3	4	1	1	7	4	6	3	3	1	41
Brust																				
C50	Brustdrüse	-	-	-	-	1	5	32	54	112	156	175	324	290	165	149	186	78	76	1803
Weibliche Genitalorgane																				
C51	Vulva	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	1	3	5	4	16	5	8	51
C52	Scheide	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	1	1	1	9
C53	Gebärmutterhals	-	-	-	-	1	2	13	15	22	14	16	22	7	11	16	8	4	15	166
C54	Gebärmutterkörper	-	-	-	-	-	-	-	4	5	10	14	44	69	54	52	47	15	17	331
C55	Gebärmutter o.n.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	4
C56	Eierstock	-	-	-	-	1	3	5	7	23	15	13	37	43	39	40	26	10	10	272
C57	Sonstige weibliche Genitalorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	4	2	2	14
C58	Plazenta	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C51 - C58	zusammen	-	-	-	-	2	6	18	29	52	43	47	107	126	111	113	102	38	54	848

Fortsetzung Tab. 2: Inzidenz Frauen, Schleswig-Holstein 1999 - absolute Fallzahlen nach Alter und Tumorerkrankung (aktualisiert Oktober 2002)

ICD-10	Alter	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Summe
Harnorgane																				
C64 Niere		-	-	-	-	-	1	4	2	4	3	7	10	20	19	18	19	5	6	118
C65 Nierenbecken		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6	2	2	1	3	3	19
C66 Harnleiter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3
C67 Harnblase		-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	6	12	17	16	29	35	24	24	178
C68 Harnröhre u. sonst. H.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C64 - C68 zusammen		-	-	-	-	-	1	4	5	9	12	13	23	43	37	49	57	32	33	318
Auge, Gehirn und sonstige Teile des ZNS																				
C69 Auge u. Augenanhangsgebilde		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	5
C70 Hirnhäute		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C71 Gehirn		1	-	1	-	3	1	1	3	2	-	4	7	10	7	7	9	-	2	58
C72 Rückenmark u. sonst. ZNS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C69 - C72 zusammen		2	-	1	-	3	1	1	3	2	-	5	7	11	7	8	10	-	3	64
Schilddrüse und andere endokrine Drüsen																				
C73 Schilddrüse		-	-	-	-	2	1	5	6	5	4	11	7	7	5	3	6	-	2	64
C74 Nebenniere		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	6
C75 Sonstige endokrine Drüsen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C73 - C75 zusammen		-	-	-	-	2	1	6	6	6	4	11	8	8	5	3	8	-	2	70
Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen																				
C76 Ungenau bez. Lokalisationen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
C80 Unbekannter Primärsitz		0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	9	5	5	13	17	4	15	76
C76+C80 zusammen		0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	9	6	5	13	17	4	16	78
Lymphatisches, blutbildendes und verwandtes Gewebe																				
C81 Morbus Hodgkin		-	1	2	1	1	2	4	-	1	-	-	1	3	-	2	2	1	1	22
C82-C85 Non-Hodgkin-Lymphome		-	1	-	1	-	-	2	4	3	3	8	16	19	15	12	28	9	11	132
C88-C90 Immunproliferative		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	8	7	7	3	1	37
C91-C95 Leukämien		1	1	-	-	-	-	1	7	2	1	2	2	4	3	10	7	5	7	53
C96 Sonstige Systemerkrankungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C81-C96 zusammen		1	3	2	2	1	2	7	11	6	6	12	24	28	26	31	44	18	20	244
Bösartige Neubildungen gesamt																				
C00 - C96 Bösartige Neubildungen gesamt		4	3	5	6	18	36	121	170	278	353	478	879	945	763	883	1047	554	690	7233
C00 - C96 ohne C44 (ohne sonst. Haut)		4	3	5	5	18	28	103	146	241	297	380	671	740	586	633	742	342	393	5337

Tab. 3: Inzidenz Männer und Frauen, Schleswig-Holstein 1999 - rohe und altersstandardisierte Raten (aktualisiert Oktober 2002)

		Männer						Frauen					
		absolute Anzahl	rohe Rate	Welt- standard	Europa- standard	BRD87- standard	truncated	absolute Anzahl	rohe Rate	Welt- standard	Europa- standard	BRD87- standard	truncated
Mund und Rachen													
C00	Lippe	11	0,8	0,4	0,7	1,1	0,0	1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C01	Zungengrund	9	0,7	0,4	0,6	0,6	1,3	4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
C02	Zunge	15	1,1	0,7	1,0	1,2	1,3	7	0,5	0,2	0,3	0,4	0,3
C03	Zahnfleisch	3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	5	0,4	0,1	0,2	0,2	0,0
C04	Mundboden	33	2,4	1,7	2,3	2,4	4,8	11	0,8	0,4	0,6	0,6	1,0
C05	Gaumen	7	0,5	0,3	0,4	0,5	0,6	2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
C06	Mund, sonstige Teilbereiche	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4
C07	Ohrspeicheldrüse	5	0,4	0,2	0,3	0,5	0,1	5	0,4	0,1	0,2	0,3	0,3
C08	Sonstige große Speicheldrüsen	3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C09	Gaumenmandel	26	1,9	1,3	1,7	1,8	3,4	7	0,5	0,2	0,3	0,4	0,3
C10	Mundrachenraum	16	1,2	0,7	1,0	1,1	1,9	5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,7
C11	Nasenrachenraum	9	0,7	0,4	0,6	0,7	0,8	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C12	Recessus piriformis	4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C13	Hypopharynx	23	1,7	1,1	1,5	1,6	2,7	4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5
C14	Sonst. Bereiche	1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4
C00 - C14 zusammen		167	12,3	7,9	11,0	12,6	18,0	61	4,3	2,3	3,2	3,6	5,0
Verdauungstrakt													
C15	Speiseröhre	104	7,7	4,6	6,6	7,9	9,2	27	1,9	0,9	1,4	1,6	1,8
C16	Magen	261	19,3	10,8	16,4	21,8	14,1	201	14,2	5,9	8,7	11,4	8,0
C17	Dünndarm	10	0,7	0,5	0,7	0,8	0,9	15	1,1	0,6	0,8	0,9	1,0
C18	Dickdarm	451	33,3	18,6	28,0	37,0	22,0	542	38,2	15,6	23,3	30,5	19,6
C19	Rektosigmoid	40	3,0	1,6	2,5	3,4	2,3	52	3,7	1,4	2,1	2,9	1,7
C20	Mastdarm	294	21,7	12,5	18,4	23,3	17,4	216	15,2	6,6	9,8	12,5	10,4
C21	After	7	0,5	0,3	0,4	0,5	0,8	22	1,6	0,7	1,0	1,4	1,2
C22	Leber u. intrahep. Gallengänge	32	2,4	1,4	2,0	2,4	2,3	23	1,6	0,7	1,1	1,3	1,1
C23	Gallenblase	7	0,5	0,3	0,5	0,6	0,3	25	1,8	0,7	1,1	1,4	1,1
C24	Extrahepatische Gallenwege	19	1,4	0,9	1,2	1,4	1,1	19	1,3	0,5	0,8	1,1	0,6
C25	Bauchspeicheldrüse	98	7,2	4,3	6,2	7,7	7,4	88	6,2	2,9	4,2	5,2	4,5
C26	Sonst. Verdauungsorgane	1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	6	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1
C15 - C26 zusammen		1324	97,8	55,8	82,9	106,8	77,9	1236	87,2	36,8	54,5	70,6	51,2
Respirationstrakt													
C30	Nasenhöhle u. Mittelohr	7	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,0
C31	Nasennebenhöhlen	6	0,4	0,3	0,4	0,6	0,6	3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
C32	Kehlkopf	57	4,2	2,6	3,6	4,2	5,2	8	0,6	0,4	0,5	0,5	0,9
C33	Lufttröhre	1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
C34	Bronchien u. Lunge	795	58,7	34,9	49,5	58,7	60,2	261	18,4	10,2	14,3	16,3	21,5
C37	Thymus	4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	6	0,4	0,2	0,3	0,4	0,6

Fortsetzung Tab. 3: Inzidenz Männer und Frauen, Schleswig-Holstein 1999 - rohe und altersstandardisierte Raten (aktualisiert Oktober 2002)

		Männer						Frauen					
		absolute Anzahl	rohe Rate	Welt-standard	Europa-standard	BRD87-standard	truncated	absolute Anzahl	rohe Rate	Welt-standard	Europa-standard	BRD87-standard	truncated
C38	Herz, Mediastinum, Rippenfell	2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	5	0,4	0,2	0,2	0,3	0,0
C39	Sonstige intrathorakale Organe	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C30 - C39 zusammen		874	64,5	38,4	54,5	64,7	66,9	288	20,3	11,2	15,7	18,0	23,1
Knochen und Gelenkknorpel													
C40	Knochen, Knorpel der Extr.	6	0,4	0,6	0,5	0,4	0,4	3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4
C41	Sonstige Knochen und Knorpel	5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0
C40 - C41 zusammen		11	0,8	0,9	0,8	0,8	0,6	5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
Haut													
C43	Maligne Melanome	189	14,0	9,7	12,2	13,6	17,3	281	19,8	12,9	16,3	18,2	24,1
C44	Sonstige Haut	1836	135,6	75,7	116,0	155,3	93,7	1896	133,8	58,1	85,4	107,3	96,5
C43 - C44 zusammen		2025	149,5	85,4	128,2	168,9	111,0	2177	153,6	71,0	101,6	125,5	120,6
Weichteile und mesotheliales Gewebe													
C45	Mesotheliome	31	2,3	1,3	1,9	2,4	1,8	7	0,5	0,3	0,4	0,4	0,9
C46	Kaposi-Sarkome	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	Periphere Nerven u. autonomes NS	6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,2	6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
C48	Bauchfell und Retroperitoneum	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
C49	Sonst. Bindegewebe u. Weichteile	22	1,6	1,3	1,5	1,8	1,4	25	1,8	1,2	1,4	1,6	1,8
C45 - C49 zusammen		59	4,4	3,1	3,9	4,7	3,5	41	2,9	2,0	2,4	2,6	3,2
Brust													
C50	Brustdrüse	13	1,0	0,5	0,8	1,1	0,5	1803	127,2	74,5	101,2	113,1	179,5
Weibliche Genitalorgane													
C51	Vulva	-	-	-	-	-	-	51	3,6	1,5	2,2	2,9	2,3
C52	Scheide	-	-	-	-	-	-	9	0,6	0,3	0,4	0,5	0,8
C53	Gebärmutterhals	-	-	-	-	-	-	166	11,7	7,5	9,8	10,4	16,9
C54	Gebärmutterkörper	-	-	-	-	-	-	331	23,4	11,7	16,5	19,5	21,3
C55	Gebärmutter o.n.A.	-	-	-	-	-	-	4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3
C56	Eierstock	-	-	-	-	-	-	272	19,2	11,1	14,8	16,7	22,0
C57	Sonst. weibliche Genitalorgane	-	-	-	-	-	-	14	1,0	0,4	0,6	0,8	0,7
C58	Plazenta	-	-	-	-	-	-	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
C51 - C58 zusammen		-	-	-	-	-	-	848	59,8	32,7	44,6	51,2	64,3
Männliche Genitalorgane													
C60	Penis	8	0,6	0,4	0,5	0,6	1,0	-	-	-	-	-	-
C61	Prostata	1128	83,3	45,9	69,8	93,6	45,3	-	-	-	-	-	-
C62	Hoden	103	7,6	6,5	6,9	7,1	9,0	-	-	-	-	-	-
C63	Sonstige männl. Genitalorgane	1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
C60 - C63 zusammen		1240	91,5	52,8	77,2	101,3	55,4	-	-	-	-	-	-

Fortsetzung Tab. 3: Inzidenz Männer und Frauen, Schleswig-Holstein 1999 - rohe und altersstandardisierte Raten (aktualisiert Oktober 2002)

		Männer						Frauen					
Harnorgane		absolute Anzahl	rohe Rate	Welt- standard	Europa- standard	BRD87- standard	truncated	absolute Anzahl	rohe Rate	Welt- standard	Europa- standard	BRD87- standard	truncated
C64	Niere	143	10,6	6,6	9,2	10,7	11,2	118	8,3	4,3	6,0	7,1	7,1
C65	Nierenbecken	19	1,4	0,9	1,2	1,7	0,8	19	1,3	0,6	0,9	1,1	1,2
C66	Harnleiter	17	1,3	0,7	1,1	1,6	0,4	3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
C67	Harnblase	476	35,1	19,4	29,9	39,5	22,6	178	12,6	5,2	7,8	10,2	8,0
C68	Harnröhre u. sonst. H.	4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64 - C68 zusammen		659	48,7	27,7	41,6	53,9	35,2	318	22,4	10,2	14,7	18,5	16,4
Auge, Gehirn und sonstige Teile des ZNS													
C69	Auge u. Augenanhangsgebilde	10	0,7	0,6	0,7	0,7	1,1	5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,1
C70	Hirnhäute	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
C71	Gehirn	81	6,0	4,3	5,4	5,8	7,1	58	4,1	2,7	3,3	3,7	3,9
C72	Rückenmark u. sonst. ZNS	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69 - C72 zusammen		91	6,7	4,9	6,1	6,5	8,2	64	4,5	3,0	3,6	4,0	4,2
Schilddrüse und andere endokrine Drüsen													
C73	Schilddrüse	16	1,2	0,9	1,1	1,3	0,9	64	4,5	3,1	4,0	4,3	6,9
C74	Nebenniere	3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	6	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5
C75	Sonstige endokrine Drüsen	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73 - C75 zusammen		20	1,5	1,4	1,4	1,6	1,0	70	4,9	3,4	4,3	4,6	7,3
Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen													
C76	Ungenau bez. Lokalisationen	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C80	Unbekannter Primärsitz	68	5,0	3,1	4,4	5,2	4,7	76	5,4	2,1	3,2	4,1	3,2
C76+C80 zusammen		69	5,1	3,2	4,4	5,3	4,7	78	5,5	2,2	3,3	4,2	3,3
Lymphatisches, blutbildendes und verwandtes Gewebe													
C81	Morbus Hodgkin	31	2,3	1,9	2,2	2,4	2,6	22	1,6	1,4	1,4	1,5	0,7
C82-C85	Non-Hodgkin-Lymphome	129	9,5	5,9	8,2	9,9	9,7	132	9,3	4,6	6,4	7,8	8,1
C88-C90	Immunproliferative	35	2,6	1,4	2,2	2,8	2,4	37	2,6	1,3	1,8	2,3	1,7
C91-C95	Leukämien	60	4,4	3,1	4,0	4,8	2,9	53	3,7	2,0	2,6	3,0	3,0
C96	Sonstige Systemerkrankungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C81 - C96 zusammen		255	18,8	12,3	16,6	19,9	17,7	244	17,2	9,2	12,2	14,5	13,5
Bösartige Neubildungen gesamt													
C00 - C96		6807	502,6	294,2	429,4	548,0	400,5	7233	510,4	258,7	361,8	430,8	492,2
C00 - C96 ohne C44 (ohne sonst. Haut)		4971	367,0	218,4	313,5	392,7	306,7	5337	376,6	200,7	276,4	323,5	395,7

